

## REGELQUERSCHNITT RQ 31 mit Parallelfahrbahnen im Autobahnkreuz Regensburg Bau-km 491+640 bis 492+000


Verbreiterung der Hauptfahrbahn von 11,50 m auf 12,00 m unter Verwendung eines Lärmschutzbelages mit DStrO -5 dB(A)






einstreifige Verbindungsrampe

3.00



REGELQUERSCHNITT Q 2 im Autobahnkreuz Regensburg

zweistreifige Verbindungsrampen für die Fahrbeziehungen Holledau - Passau und Passau - Hof



Böschungen gemäß RAA (Richtlinie für die Anlage von Autobahnen)

Böschungshöhe h	h > 2.00 m	h < 2.00 m
Regelböschung	1 : 1.5	b = 3.00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	3.00 m	1.5 h

Autobahndirektion Südbayern Dienststelle Regensburg

Alemannenstraße 9

93053 Regensburg

bearbeitet: R 42 Juli 2014 Heil gezeichnet: R473 Juli 2014 Dietrich

Tel::0941/69856-02, Fax:0941/69856-499, E-Mail: poststelle.regensburg@abdsb.bayern.de

PSP Nr.: B01S.ABA90320.00.E0.10 PSP Bez.: A3 BP 6A AK Regensburg-Rosenhof

Juli 2014

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
	<u> </u>		

## **FESTSTELLUNGSENTWURF**

Straßenbauverwaltung

Freistaat Bayern

Straße / Abschn.-Nr. / Station: A 3\_1020\_ 0,033 - A 3\_1120\_ 1,264

PROJIS-Nr.: 09.00010.010

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.1/2 Straßenquerschnitte Bereich AK und AS

Maßstab: 1:100

A3 Nürnberg - Passau

6-streifiger Ausbau von AK Regensburg bis AS Rosenhof

Betr.-km 491,640 bis 506,300

aufgestellt: Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Regensburg

Migut U n z n e r, Ltd. Baudirektor Regensburg, den 01.08.2014 Festgestellt nach § 17 FStrG gemäß Beschluss vom 27.04.2017 31/32 - 4354.1. A 3 - 25

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Plotdatum: 21.07.2014