

- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikاتفelsen mit Felsspaltvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den waldgesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen




Blatt 1 von 19
 Kartenerfertigung: Mai 2020
 Abgestimmter Entwurf

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg
 Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg



Originalmaßstab: 1:5.000
 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltenvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen



Veröffentlichung

Blatt 2 von 19
 Kartenfertigung: Mai 2020
Abgestimmter Entwurf

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg

Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg



Originalmaßstab: 1:5.000
 0 50 100 150 200 Meter

Geobasisdaten:
 Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten:
 Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltenvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen

Veröffentlichung

Blatt Blatt 3 von 19	Kartenfertigung: Mai 2020	Abgestimmter Entwurf
-------------------------	------------------------------	-----------------------------

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg

Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg

Originalmaßstab: 1:5.000

0 50 100 150 200 Meter

Geobasisdaten:
 Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten:
 Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltenvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weiße, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen



Blatt 4 von 19
 Kartenfertigung: Mai 2020
Abgestimmter Entwurf

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg

Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg





- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
 - 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
 - 5130, Wacholderheiden
 - 6110*, Kalkpionierassen
 - 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
 - 6210, Kalkmagerrasen
 - 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
 - 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
 - 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
 - 7220*, Kalktuffquellen
 - 7230, Kalkreiche Niedermoore
 - 8160*, Kalkschutthalden
 - 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
 - 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
 - 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
 - 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
 - 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
 - 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
 - 4030, Trockene Heiden
 - 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
 - 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltenvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht




Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen Veröffentlichung

Blatt 5 von 19 Kartenfertigung: Mai 2020 **Abgestimmter Entwurf**

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg
 Büro OPUS
 Oberkonnreuther Straße 6a
 95448 Bayreuth
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg

Originalmaßstab: 1:5.000
 0 50 100 150 200 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen

Blatt 6 von 19 Kartenfertigung: Mai 2020 **Abgestimmter Entwurf**

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg

Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg

Originalmaßstab: 1:5.000
 0 50 100 150 200 Meter

Geobasisdaten:
 Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten:
 Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



- FFH-Gebietsgrenze (FFH-Feinabgrenzung auf der Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Flurstücke
- Lebensraumtypen (im SDB genannt)**
- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 5130, Wacholderheiden
- 6110*, Kalkpionierassen
- 6210*, Kalkmagerrasen mit Orchideen
- 6210, Kalkmagerrasen
- 6430, Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510, Magere Flachland-Mähwiesen
- 7140, Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7220*, Kalktuffquellen
- 7230, Kalkreiche Niedermoore
- 8160*, Kalkschutthalden
- 8210, Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation
- 9130, Waldmeister-Buchenwälder (B)
- 9150, Orchideen-Buchenwälder (B)
- 9180*, Schlucht- und Hangmischwälder (B)
- 91E0*, Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide (B)
- Lebensraumtypen (im SDB nicht genannt)**
- 3150, Nährstoffreiche Stillgewässer
- 4030, Trockene Heiden
- 6230*, Artenreiche Borstgrasrasen
- 8220, Silikatifelsen mit Felsspaltvegetation


Es erfolgt lediglich die Darstellung des erfassten Haupt-Lebensraumtyps. Angaben zu Komplexlebensräumen sind der Beschriftung (Label) und der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Die Beschriftung der Offenlandflächen erfolgt in der Regel einzelflächenweise und enthält eine eindeutige ID-Nummer, die Gesamtbewertung des Lebensraumtyps, ggf. ein Kennzeichen für die Beteiligung eines prioritären Lebensraumtyps (*) sowie ein Komplexkennzeichen (K).

Die Gesamtbewertung der Waldlebensraumtypen ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt.

Die Abgrenzung der Waldflächen erfolgte nach den Vorgaben für die FFH-Kartierung, sie entspricht nicht zwingend den walddesetzlichen Vorgaben.

15K*A ID der Fläche, K = Komplex-LRT, * = prioritärer LRT und Bewertung der Fläche
 A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht



Managementplanung
FFH-Gebiet 6935-371
Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber u. Kreuzberg bei Dietfurt
 Karte 2.1 Bestand und Bewertung - Lebensraumtypen



Veröffentlichung

Blatt 7 von 19
 Kartenfertigung: Mai 2020
Abgestimmter Entwurf

Bearbeitung:
 Regierung der Oberpfalz
 Emmeramsplatz 8
 93047 Regensburg
 Büro OPUS
 Oberkonnereuther Straße 6a
 95448 Bayreuth
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg



Originalmaßstab: 1:5.000
 0 50 100 150 200 Meter
 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)